



Flachdachsystem Lambda Light EW+ Produktkatalog




Inhaltsverzeichnis

Lambda Light EW+	3
1. Lambda Light EW+ Dreieckselemente	4
2. Lambda Light EW+ Modulhalter und -Endhalter	5
3. Lambda Light EW+ Kleinteile & Zubehör	6

Allgemeine Hinweise:

- | Für alle Geschäfte gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Mounting Systems GmbH“ sowie die mit der Auftragsannahme bestätigten Vereinbarungen.
 - | Mit der Veröffentlichung dieses Kataloges verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.
 - | Änderungen jeglicher Art und Irrtümer sind vorbehalten.
-

Lambda Light EW+



Komponenten

- a. Dreieck vorne
- b. Dreieck mitte
- c. Dreieck hinten
- d. Querstrebe
- e. Modulhalte
- f. Modul-Endhalter

Hinweise zur Bestellung

- | Das Lambda Light EW+ wird in **Einzelteilen** bestellt.
- | Für dieses System steht Ihnen eine umfangreiche **technische Dokumentation** zur Verfügung. Wir können Ihnen technische Datenblätter und Montageanleitungen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellen. Bitte zögern Sie nicht, diese bei uns anzufragen (s. Dokumentenkatalog).
- | Für Anfragen nutzen Sie bitte unser **Formular „Technische Planungshilfe“** (s. Dokumentenkatalog) und senden Sie diese an sales-de@mounting-systems.com
- | **Lieferzeit:** Warenausgang ab Werk innerhalb von 3 Tagen ab schriftlichem Bestelleingang

Siehe folgende **Musterbestellung***:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
Musterbestellung Lambda Light EW+		
711-0115	Dreieck Mitte	64
711-0116	Dreieck Vorn	16
711-0117	Dreieck Hinten	16
610-0729	Querstrebe	30
700-0082	Modulhalter CS RH 38-50mm	280
702-0184	Endhalter CS RH 40m	40
720-1202	20x Befestigung für Querstrebe	3
814-0353	BS Matte Standard 200x300x10	320

* Beispiel: Modulfeld mit 5 Doppelreihen à 15 Modulen, Modultyp Conergy PM 240P, Modulausrichtung quer, Aufständigungswinkel 10°

1. Lambda Light EW+ Dreieckselemente

Aluminium

Bezeichnung

Dreieck Vorn

Vorderes Dreieckselement für den Anfang der Dreiecksspalte, vormontiert



Aluminium (EN AW 6063 T66)
Edelstahl

Lieferbar

Einzelstück

Dreieck 10°+L-GP+4/35 vorn

711-0116

Dreieck Mitte

Mittleres Dreieckselement für 2 Module, vormontiert



Aluminium (EN AW 6063 T66)
Edelstahl

Lieferbar

Einzelstück

2 Dreiecke 10°+L-GP+4/35 mitte; Länge: 2.400mm°

711-0115

Dreieck Hinten

Hinteres Dreieckselement für das Ende der Dreiecksspalte, vormontiert



Aluminium (EN AW 6063 T66)
Edelstahl

Lieferbar

Einzelstück

Dreieck 10°+L-GP+4/35 hinten

711-0117

Querstrebe

Zur zusätzlichen Versteifung des Systems



Aluminium (EN AW 6063 T66)
Mit Langlöchern für verschiedene Modullängen

Lieferbar

Einzelstück

Querstrebe, Länge: 1740mm mit Langlöchern

610-0729

2. Lambda Light EW+ Modulhalter und -Endhalter

Bezeichnung

Modulhalter

Zur Befestigung von Modulen mit unterschiedlichen Rahmenhöhen an den Grundschielen




Inkl. Kleinteile (vormontiert):

- 1 Mittelklemme, Aluminium (EN AW 6063 T66)
- 1 Edelstahl Innensechskantschraube M6
- 1 O-Ring, Plastik
- 1 Clickstone, Aluminium (EN AW 6063 T66)

	Einzelstück
	blank
RH 28-40 mm	700-0080
RH 33-45 mm	700-0081
RH 38-50 mm	700-0082

Modul-Endhalter

Zur Befestigung von Modulen einer spezifischen Rahmenhöhe an den Grundschielen



Inkl. Kleinteile (vormontiert):

- 1 Modul-Endhalter, Aluminium (EN AW 6063 T66)
- 1 Edelstahl Innensechskantschraube M6
- 1 Clickstone, Aluminium (EN AW 6063 T66)

Weitere Modul-Endhalter für abweichende Modulrahmenhöhen werden auf Anfrage gefertigt. Bitte geben Sie die Modulrahmenhöhe bei Ihrer Bestellung an

	Einzelstück
	blank
RH 33 mm	702-0183
RH 35 mm	702-0192
RH 38 mm	702-0188
RH 40 mm	702-0184
RH 45 mm	702-0185
RH 46 mm	702-0186
RH 50 mm	702-0187

3. Lambda Light EW+ Kleinteile & Zubehör

Bezeichnung

Hammerkopfschraube

Für die Befestigung der Querstrebe auf den Dreiecken



| Edelstahl

Lieferbar	Einzelstück	Set 20 Stück Schraube & Mutter
Hammerkopfschraube M8x25	806-0021	720-1202

Sperrzahnmutter

Für die Befestigung der Querstrebe auf den Dreiecken



| Edelstahl

Lieferbar	Einzelstück	Set 20 Stück Schraube & Mutter
6kt. Sperrzahnmutter	807-0129	720-1202

Bautenschutzmatzen

Zwischenlage als Schutz der Dachoberfläche



| Zugeschnitten auf 200x300x10mm
Entnehmen Sie dem Datenblatt der Dachoberfläche, welche Bautenschutzmatte tauglich ist

Lieferbar	Einzelstück
Bautenschutzmatte Standard 300x100x10	814-0446
Bautenschutzmatte Alukaschiert 300x100x10	814-0447

Ballastblech

Zusätzliche Ballastauflage bei hohen Ballastwerten



| Aluminium

Lieferbar	Einzelstück
Ballastblech 1,5mm; 980mm	801-0241



Mounting Systems GmbH
Mittenwalder Straße 9a
D 15834 Rangsdorf

Tel. +49 33708 529-0
Fax +49 33708 529-199

www.mounting-systems.com
info@mounting-systems.com

Technische Änderungen vorbehalten
2013 © Mounting Systems GmbH